



E2460PHU

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Espléndido rendimiento con el confort como prioridad



ADJUSTABLE
STAND

Rápido tiempo de respuesta de 2 ms



Estas pantallas se aseguran de que no te pierdas durante el desarrollo de la acción. El tiempo de respuesta de 2 ms elimina prácticamente todas las distorsiones, haciéndola ideal para juegos, películas o edición de vídeos.

Desde persecuciones en coche a gran velocidad hasta combates a ritmo rápido, disfrutarás siempre de un visionado intenso y sin retardos.



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Puertos USB:

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador!

General

Nombre del modelo	E2460PHU
EAN	4038986141680
Línea de productos	Pro-line
Serie	60 Series
Canal	B2B
Clasificación	Mainstream
Sección	Negocio
Fecha de lanzamiento	31-12-2014

Pantalla

Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	24 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	61 cm
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	TN
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	531.36x298.89 mm
Separación de los píxeles	276
Frecuencia de exploración	30-83khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	148.5Mhz
Tiempo de respuesta (GtG)	2 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	50 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Ángulo de visión (CR10)	170/160 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Normal

Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/20 °
Rotación	-165/165 °
Pivotación	✓
Rango de reglaje de altura	130 mm

Multimedia

Altavoces	2 W x 2
Salida de audio	Headphone out (3,5mm)

Conectividad

Conexiones	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
Conexiones USB	USB 2.0 x 4
Regleta de USB	✓

Accesorios

Cable VGA	1,8 m
Cable DVI	1,8 m
Cable de audio	1,8 m
Cable USB	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	25 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.5 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.5 watt
Clase energética	B

Approbations / Regulations

TCO	6
EPEAT	No
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Producción con certificación ISO	✓
Conforme con ROHS	✓

Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	393.6
Product width (mm)	565.4
Product depth (mm)	244.58
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	693x423x187 mm
Dimensiones del producto (con base)	565.4x393.6(+130)x244.58 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	8.55 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	6.54 Kg

Textos y USP

Marketing title	24 inch 1920x1080@60Hz 2 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI USB 2.0 x 4
-----------------	-------------------------------------------------------------------