



## I2475PRQU

Espléndido rendimiento con el confort como prioridad



### Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



### Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



### IPS Panel

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.



### Display Port

El estándar de visualización de la pantalla más reciente de VESA, DisplayPort, también puede transferir audio, USB y otras formas de datos. La versión de DisplayPort 1.2-1.2a admite hasta 165 Hz y 1440p o 75 Hz y 2160p; la versión 1.3 admite hasta 240 Hz y 1440p o 120 Hz y 2160p; y la versión 1.4 admite especificaciones HDR10.

## General

Nombre del modelo	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Línea de productos	Pro-line
Serie	75 Series
Clasificación	Héroe
Sección	Negocio
Fecha de lanzamiento	01-12-2016

## Pantalla

Resolución	1920x1200
Frecuencia de actualización	60 Hz
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	IPS
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	518,4x324 mm mm
Separación de los píxeles	0.269
Frecuencia de exploración	30-83khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	165Mhz
Tiempo de respuesta (GtG)	4 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	20 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Ángulo de visión (CR10)	178/178 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Estrecho
Pie extraíble	✓

## Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/20 °
Rotación	-165/165 °
Pivotación	✓
Rango de reglaje de altura	130 mm

## Multimedia

Altavoces	2 W x 2
Salida de audio	Headphone out (3,5mm)

## Conectividad

Conexiones	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.1 x 1, VGA, DVI
Conexiones USB	USB 3.0 x 2 & USB 2.0 x 2

## Accesorios

Cable VGA	1,8 m
Cable DVI	1,8 m
Cable HDMI	1,8 m
Cable DisplayPort	1,8 m
Cable de audio	1,8 m
Cable USB	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

## Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	25 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	<0.5 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	<0.5 watt
Clase energética	A+

## Approbations / Regulations

Incluido en el sitio web de Energystar	✓
TCO	7
EPEAT	Yes
Incluido en el sitio web de Epeat	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Producción con certificación ISO	✓
Conforme con ROHS	✓

## Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

### Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	534
Product width (mm)	559
Product depth (mm)	139
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	648x434x189 mm
Dimensiones del producto (con base)	559x534x139 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	7.7 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	6.2 Kg

### Textos y USP

Marketing title	1920x1200@60Hz 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.1 x 1 USB 3.0 x 2 & USB 2.0 x 2
-----------------	--

### Características

Flicker-free	✓
--------------	---