




22P1

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Práctica pantalla Full HD MVA de 21,5" con alto contraste



Display Port

El estándar de visualización de la pantalla más reciente de VESA, DisplayPort, también puede transferir audio, USB y otras formas de datos. La versión de DisplayPort 1.2-1.2a admite hasta 165 Hz y 1440p o 75 Hz y 2160p; la versión 1.3 admite hasta 240 Hz y 1440p o 120 Hz y 2160p; y la versión 1.4 admite especificaciones HDR10.



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



MVA Panel

El panel MVA (alineación vertical multidominio) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.

General

Nombre del modelo	22P1
EAN	4038986126205
Línea de productos	Pro-line
Serie	P1
Canal	B2B
Clasificación	Héroe
Sección	Negocio
Fecha de lanzamiento	29-05-2018
Continent	Europe
Estado del producto	Active

Pantalla

Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	21.5 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	54.7 cm
Plano/Curvo	No
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	MVA
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Color del panel en bits	6
Cobertura sRGB (%)	102
Cobertura Adobe RGB (%)	72
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	476,064 x 267,786 mm mm
Separación de los píxeles	0.2479
Frecuencia de exploración	"30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"
Tiempo de respuesta (GtG min)	5 ms
Contraste (estático)	3000:1
Contraste (dinámico)	50 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Ángulo de visión (CR10)	178/178 °
Cristal duro	3H
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Sin marcos
Pie extraíble	✓

Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/23 °
Rotación	-175/175 °
Pivotación	✓
Rango de reglaje de altura	130 mm

Multimedia

Audio Input	Line in
Altavoces	2 W x 2
Salida de audio	Headphone out (3,5mm)

Conectividad

Conexiones	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
Conexiones USB	USB 3.0 x 4
USB out ports	4
Carga rápida por USB	✓

Accesorios

Cable HDMI	1,8 m
Cable DisplayPort	1,8 m
Cable de audio	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	14.2 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.28 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.22 watt
Clase energética	A

Approbations / Regulations

Incluido en el sitio web de Energystar	✓
TCO	7
EPEAT	Yes
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Producción con certificación ISO	✓
Conforme con ROHS	✓
Conforme con REACH	✓

Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	506
Product width (mm)	504.4
Product depth (mm)	198.8
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	715x159x387 mm
Dimensiones del producto (con base)	506.0x504.4x198.8 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	6.2 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	4.31 Kg

Textos y USP

Marketing title	21.5 inch 1920x1080@60Hz MVA HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.0 x 4
-----------------	--

Características

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light