




24B2XH/EU

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Monitor IPS de 23,8" con colores brillantes, amplio ángulo de visión y tecnología que no daña los ojos

75Hz



3 SIDED
FRAMELESS



IPS WIDE VIEW




LOW BLUE MODE



VESA MOUNT




TILT



IPS

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.




Resolución Full HD

¿Quiere ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con rico detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Modo Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



Amplio ángulo de visión

Su amplio ángulo de visión muestra los colores con una precisión increíble en ángulos de visión de hasta 178°, lo que significa que, desde cualquier punto que mires, los colores se mostrarán perfectos.



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

General

| | |
|----------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 24B2XH/EU |
| EAN | 4038986147170 |
| Línea de productos | Basic-line |
| Serie | B2 |
| Canal | B2C |
| Clasificación | Mainstream |
| Sección | Consumidor |
| Fecha de lanzamiento | 01-11-2020 |
| Continent | Europe |

Pantalla

| | |
|---|---|
| Resolución | 1920x1080 |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tamaño de la pantalla (pulg.) | 23.8 inch |
| Tamaño de la pantalla (cm) | 60.4 cm |
| Plano/Curvo | No |
| Luz de fondo | WLED |
| Tipo de Panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Colores de la pantalla | 16,7 Millones |
| Color del panel en bits | 8 |
| Cobertura sRGB (%) | 106 |
| Cobertura Adobe RGB (%) | 78 |
| NTSC coverage (%) | 72 % |
| Área activa de la pantalla (altura x anchura) | 527,04x296,46 mm mm |
| Separación de los píxeles | 0.2745 |
| Frecuencia de exploración | 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |
| Tiempo de respuesta (GtG) | 4 ms |
| Contraste (estático) | 1000:1 |
| Contraste (dinámico) | 20 M:1 |
| Brillo (típico) | 250 cd/m ² |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 ° |
| Cristal duro | 3H |
| Idiomas OSD | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Exterior

| | |
|---------------|------------|
| Color | Negro |
| Tipo de bisel | Sin marcos |

Ergonomía

| | |
|-------------|-------------|
| Vesa | 100 x 100 |
| Inclinación | -3.5/21.5 ° |

Multimedia

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Salida de audio | Headphone out (3,5mm) |
|-----------------|-----------------------|

Conectividad

| | |
|------------|-------------------|
| Conexiones | HDMI 1.4 x 1, VGA |
|------------|-------------------|

Accesorios

| | |
|------------------------|-------|
| Cable HDMI | 1,8 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |

Energía / Medio ambiente

| | |
|--|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Powersource | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en encendido (Energystar) | 19 watt |
| Consumo de energía en espera (Energystar) | 0.3 watt |
| Consumo de energía en apagado (Energystar) | 0.3 watt |
| Clase energética | A+ |

Approbations / Regulations

| | |
|--|---|
| Incluido en el sitio web de Energystar | ✓ |
| TUV-Bauart | ✓ |
| CE | ✓ |
| FCC | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Producción con certificación ISO | ✓ |
| Conforme con ROHS | ✓ |
| Conforme con REACH | ✓ |

Garantía

| | |
|---------------------|--------------|
| Periodo de garantía | 3 año |
| MTBF | 50.000 horas |

Dimensiones / Pesos

| | |
|---|-----------------------------------|
| Product height (mm) | 418.35 |
| Product width (mm) | 539.47 |
| Product depth (mm) | 170.94 |
| Product dimensions incl base | 418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D) |
| Product dimensions excl base | 539.47(W)x320.94(H)x37.6(D)mm |
| Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.) | 492x614x131 mm |
| Dimensiones del producto (con base) | 419.8x540.1x186.8 mm |
| Peso bruto (con embalaje) (kg) | 4.5 Kg |
| Peso neto (sin embalaje) (kg) | 2.7 Kg |

Textos y USP

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Marketing title | 23.8 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA |
|-----------------|--------------------------------------|

Características

| | |
|-----------------------|----------------|
| Flicker-free | ✓ |
| Blue Light Technology | Low blue light |
| Kensington Lock | ✓ |