

Monitor FHD HP M27h



Una vista que inspira

Da lo mejor de ti con un monitor diseñado para ayudarte a sentirte lo mejor posible. Tanto si estás trabajando como completando tareas o viendo tu serie favorita, el monitor FHD HP M27h te permite hacerlo con mayor comodidad y nitidez de visualización. Todo ello ofrecido en un formato consciente para que tu escritorio sea digno de inspiración.



*Product image may differ from actual product

Comodidad en pantalla

Cuando tu día a día consiste en trabajar en proyectos apasionantes, completar tareas o disfrutar de algo de entretenimiento, la comodidad es esencial. Ajusta el soporte con una altura e inclinación de 100 mm para que se adapte perfectamente a tu espalda y a tu cuello y mejora tu postura con la Guía de instalación ergonómica¹. Además, navega por la pantalla con mayor comodidad gracias a HP Eye Ease y a la certificación Eyesafe^{®2}, un filtro low-blue light siempre activo que no afecta a la precisión del color.

El ajuste de visión perfecto para dejar volar tu imaginación

Sea cual sea la actividad que realices, disfruta de unos colores más intensos y precisos en unas transiciones fluidas con un 99 % de espectro sRGB y la tecnología AMD FreeSync^{™3}, que cuenta con una frecuencia de actualización de 75 Hz⁴. Este monitor de 27 pulgadas con resolución FHD te permite ver y hacer más incluso desde ángulos amplios, todo gracias a la tecnología IPS de 178°.

Diseñada pensando en el planeta

Exprésate con un monitor que ayuda a proteger nuestro futuro y que, además, embellece tu escritorio. Este monitor contiene un 85 % de plástico ITE reciclado y un 5 % de plástico destinado a acabar en el océano⁵, además de que lo enviamos dentro de un embalaje 100 % reciclable⁶. Además, gracias a su elegante y estilizado perfil y el bisel con microborde en 3 lados (perfecto para monitores dobles), es capaz de realzar cualquier espacio con su belleza.

Monitor FHD HP M27h

Incluye

Ajuste de altura e inclinación

Trabaja sin esfuerzo gracias a una ergonomía bidireccional que te ayudará a sentir tu cuello, hombros y espalda cómodos durante todo el día. Personaliza la inclinación y el ajuste de altura de 100 mm para que el monitor se adapte a ti, a tu escritorio y a tus necesidades.

Guía de instalación ergonómica

Mejora tu postura con la Guía de instalación ergonómica¹

HP Eye Ease con certificado Eyesafe®

HP Eye Ease, con certificación Eyesafe®, es un filtro low-blue light que siempre está activo y te ayuda a mantener tu vista descansada al reducir la luz azul que emite la pantalla, sin afectar en modo alguno a la precisión del color ni amarillear la imagen.

Contiene material reciclado

Contiene un 85 % de plástico ITE reciclado y un 5 % de plástico destinado a acabar en el océano.⁵

Empaquetado consciente

HP se ha comprometido a reducir la presencia de plástico en los vertederos mediante el uso de embalajes 100 % reciclables, para que así no terminen en vertederos cuando los clientes se deshagan de ellos.^{6,7}

HP Display Center

Personaliza tu pantalla fácilmente: el intuitivo software HP Display Center te permite personalizar los ajustes, dividir la pantalla e incluso atenuarla, todo desde el ordenador host.⁸

99 % sRGB

Este monitor HP, que cuenta con un 99 % del espectro de color de sRGB, reproduce los colores con la máxima calidad y el mínimo esfuerzo. Por ello es perfecto para ver fotos, videos y realizar actividades creativas.⁴

Tecnología AMD FreeSync™

Ve y siente la diferencia de una pantalla fluida y con capacidad de respuesta. Al sincronizar la frecuencia de actualización con tu GPU, AMD FreeSync™ consigue que el parpadeo, la latencia de entrada y el tearing de la pantalla sean historia.³

FHD

Prepárate para disfrutar de unas imágenes nítidas y definidas gracias a la calidad de este monitor FHD.⁹

Pantalla con microborde en tres lados

Saca el máximo partido a tu pantalla gracias a su diseño con microborde en tres lados, que te permite ampliar al máximo tu superficie de visión.

Gestión de cables integrada

Mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado.

Frecuencia de actualización de 75 Hz

Experimenta una visualización de vídeos fluida, realista y detallada.⁴

Monitor FHD HP M27h



Número del producto	76D13AA#ABB;; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
Número UPC	197029465597
Tamaño de la pantalla	68,6 cm (27")
Colores de la pantalla	Hasta 16,7 millones de colores ³
Relación de aspecto	16:9 ¹
Tipo de pantalla	IPS
Densidad de píxeles	0,31 x 0,31 mm
Tiempo de respuesta	6tG de 5 ms (con Overdrive) ¹
Brillo	300 nits ¹
Relación de contraste	1000:1 ¹
Relación de contraste de la pantalla (dinámico)	10000000:1
Color del producto	Cabezal negro, soporte plateado
Gama de colores de la pantalla	99% sRGB
Resolución recomendada	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)
Resoluciones compatibles	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal)	30-86 kHz
Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)	48-75 Hz
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Antirreflejo; Altura ajustable; HP Eye Ease
Características de la seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ¹⁰
Especificaciones medioambientales	Nivel bajo de halógeno: El material de embalaje exterior y el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a acabar en el océano reciclado; 85 % de plástico de circuito cerrado PTE 5:6:7:8
Eficiencia energética	Clase de eficiencia energética: D; Consumo de energía en modo activo: 23 W (máximo); Consumo anual de energía: 17; Espera: 0,5 W (en espera); Consumo de energía (modo activo): 23 W (máximo); Consumo de energía (modo apagado): 1,6 W (típico)
Opciones de control para el usuario de la pantalla	Gestión; Información; Salida; Entrada; Color; Imagen; Alimentación; Menú; Brillo+
Rango de temperaturas operativas	De 5 a 35 °C
Rango de temperaturas operativas	41 to 95 °F
Rango de humedades operativas	HR del 20 al 80%
Etiquetas ecológicas	Con registro EPEAT™; Certificación ENERGY STAR®
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Píxeles por pulgada (ppp)	82 ppp
Profundidad de bits del panel	8 bits (6 bits + FRC)
Ángulo de visión vertical	178°
Ángulo de visión horizontal	178°
Marco	bisel micro-edge de 3 caras
Inclinación	De -5 a +25°
Rango de ajuste de la altura	100 mm
Dureza	3H
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
Antipapadeo	Sí (certificación TÜV)
Modos de luz azul baja	Sí, HP Eye Ease (certificación Eyesafe® y TÜV)
Puertos y Conectores	1 VGA; 2 HDMI 1.4
HDCP	Sí, HDMI
Software de gestión	HP Display Center ¹¹
Garantía	1 año de garantía limitada
Certificados y conformidades	BIS; BSM; CB; CCC; CE; CEL de nivel 1; cTUVus; FCC; GEMS; ISO 9241-307; KC/KCC; Certificado Microsoft WHQL; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10); NOM; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI California Energy Commission (CEC); Energía de Sudáfrica; eStandby; Energía de México; Aplicación global; Certificados de Ucrania; Certificación Eyesafe®; Certificación TÜV Flicker Free; ES8.0; Certificado de evaluación de tipo; Certificado EAC (Bielorrusia, Rusia, Kazajistán); EE LOA; UAE ECAS
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Kit de documentación; Adaptador de alimentación externo ⁹
Medidas (largo x ancho x alto)	60,79 x 3,42 x 35,6 cm (Sin soporte.)
Peso	4,15 kg (Con soporte.)
Medidas del paquete (largo x ancho x alto)	69 x 12,6 x 43 cm
Peso del embalaje	6,89 kg

Monitor FHD HP M27h

Notas al pie sobre la mensajería

- ¹ La Guía de instalación ergonómica está disponible a través de HP Display Center. El PC anfitrión requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.
- ² Consulta [eysafe.com/products/parabotenermasdetalles](https://www.hp.com/products/parabotenermasdetalles).
- ³ FreeSync™ es una tecnología de AMD® habilitada en monitores FHD o QHD y requiere un ordenador con una tarjeta gráfica AMD Radeon™ y una APU AMD Serie A conectada con DisplayPort™ o HDMI Adaptive-Sync. Se requiere el controlador AMD® 15.11 Crimson (o más reciente) para que FreeSync™ sea compatible con HDMI. Las frecuencias de actualización adaptables varían según el monitor. Para obtener más información, visita www.amd.com/freesync.
- ⁴ Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
- ⁵ El porcentaje de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018 de EPEAT. Los plásticos son, en un 90 %, reciclados posconsumo, con un 85 % procedente de equipamiento de tecnología de la información (ITE) reciclado + un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos (PET).
- ⁶ El 100 % del embalaje de amortiguación externo en caja/cartón se ha fabricado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. El material de embalaje se ha fabricado al 100 % con fibras de madera reciclada y materiales orgánicos. Todo el embalaje de plástico se ha fabricado con más de un 90 % de plástico reciclado. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.
- ⁷ Las instalaciones de reciclaje no se encuentran disponibles en todas las regiones.
- ⁸ El PC anfitrión requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.
- ⁹ Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
- ² Se requiere DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para trabajar con el panel en su resolución nativa. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits utilizando DisplayPort™, HDMI. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 e incluir una salida DisplayPort™ o una salida HDMI para controlar el monitor en el modo preferido.
- ³ Número de colores mediante tecnología A-FRC.
- ⁴ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT® varía en función del país. Para ver el estado de registro por país, consulta www.epeat.net. Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
- ⁵ Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos excluidos. Las piezas de recambio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
- ⁶ Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sostenible certificado.
- ⁷ El porcentaje de plástico de circuito cerrado ITE derivado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
- ⁸ Todas las piezas de plástico contienen plástico destinado a acabar en el océano. El porcentaje de plástico destinado a acabar en el océano contenido en cada componente varía según el producto.
- ⁹ Los cables incluidos pueden variar en función del país.
- ¹⁰ El candado se vende por separado.
- ¹¹ HP Display Center requiere Windows 10 (o versiones posteriores) en el ordenador anfitrión y se encuentra disponible en la tienda de Windows.

