

Monitor TAURUS GGC -  
27" CURVED, FHD, VA, 3ms, 144Hz

## Monitor TAURUS GGC



I modelli di monitor della serie TAURUS GGC sono stati sviluppati per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico. Sono dotati di pannello curvo VA con risoluzione FHD (1920x1080), refresh rate a 144Hz con Free Sync e Low Blue Light, tempo di risposta a 3ms, tre sono i collegamenti video, nello specifico

### INFORMAZIONI:

Codice: ITMC27V14FHD

EAN: 8056157880332

Q.Tà Box: 1 pcs

Garanzia: 24 mesi

[\(Garanzia Limitata\)](#)



[info@itekevo.com](mailto:info@itekevo.com)



[www.itekevo.com](http://www.itekevo.com)



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

1xDisplayPort e 2xHDMI. Struttura frameless, led rosso nel retro e stand con regolazione dell'altezza (HAS), completano le caratteristiche di questi fantastici display!



<b>Dimensioni schermo</b>	27"
<b>Tipologia schermo</b>	CURVED
<b>Curvatura</b>	R1500
<b>Tipologia schermo</b>	Frameless
<b>Pannello</b>	VA
<b>Tipo retroilluminazione</b>	LED
<b>Aspect Ratio</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	280cd/m2
<b>Contrasto</b>	3000:1
<b>Contrasto dinamico</b>	Mega
<b>Risoluzione</b>	Full HD 1920x1080
<b>Frequenza</b>	144Hz (165Hz OC)
<b>Tempo di risposta</b>	3ms OD
<b>Gamma Colori</b>	93% sRGB & 68% NTSC & 72% DCI-P3 & 70% Adobe
<b>Angolo di visualizzazione</b>	178°/178° (CR>10)
<b>Supporto colori</b>	16.7M (8 bit)
<b>Segnale Video</b>	Analogico RGB / Digitale
<b>Segnale Sync.</b>	Separate H/V, Composite, SOG
<b>Collegamenti video</b>	1x Display Port 1,2 2xHDMI1.4
<b>Alimentazione</b>	Esterna con cavo incluso
<b>Consumo</b>	Typical 25W, Max 42W

<b>Consumo Stand By (DPMS)</b>	<0.5W
<b>Tipologia</b>	12V, 3A
<b>Tecnologia HDR</b>	No
<b>G-Sync</b>	No
<b>FreeSync</b>	Si
<b>Tecnologia Plug &amp; Play</b>	Si
<b>Tecnologia Flick Free</b>	Si
<b>Tecnologia Low Blue Light</b>	Si
<b>Collegamenti audio</b>	Si
<b>Casse Audio</b>	No
<b>Attacco VESA</b>	Presente 75x75mm
<b>Predisposizione Kensington</b>	No
<b>Dimensioni senza stand</b>	616.2x367.2x96.3mm
<b>Dimensioni con stand</b>	616.2x331x511.8mm
<b>Peso senza stand</b>	4.28kg
<b>Peso con stand</b>	5.90kg
<b>HAS Regolabile in altezza</b>	Si
<b>Stand Tilt</b>	#-5°~15° ±2°
<b>Regolazione altezza</b>	100mm
<b>Cavo in dotazione</b>	Display Port 1.2
<b>Manuale istruzioni</b>	Presente
<b>Garanzia</b>	24 mesi (on center) Pannello: 12 mesi (ISO 13406-2) Fare riferimento al link: <a href="https://www.itekevo.com/it/supporto/">https://www.itekevo.com/it/supporto/</a>