

- Ultra HD/ resolución 4K
- Sistema táctil InGlass™ de última generación
- Vidrio antirreflejo
- 2 cámaras Full HD incorporadas
- Matriz de micrófonos de 4 canales integrada
- Sistema de sonido de frente
- Ajuste automático de brillo
- Ranura OPS
- Soluciones de montaje EasyFix
- Diseño ultra delgado

e-Screen XTX pantalla interactiva XTX-5500UHD negra CH Sessions lite


- La pantalla de Ultra Alta Definición ofrece la mejor calidad de imagen disponible
- e-Screen XTX-series ofrece una solución duradera que se adapta perfectamente a un entorno de colaboración y conferencia
- El sistema táctil InGlass™ no solo es extremadamente rápido y preciso, sino que le permite operar su software con las yemas de los dedos y anotar directamente con un stylus muy pequeño de 2 mm. Para limpiar tu pantalla rápidamente, simplemente limpia con la palma de tu mano
- Las pantallas de la serie XTX son perfectas para videoconferencias. Las dos cámaras integradas de gran angular Full HD están ubicadas para capturar a las personas que se encuentran cerca de la pantalla, así como a las personas que se sientan en la mesa de una sala de reuniones
- El sistema de sonido estéreo integrado está afinado para videoconferencia. El sistema frontal también funcionará muy bien en entornos de oficina abierta porque el sonido directo está dirigido a la audiencia
- Un sistema de micrófono de alto rendimiento totalmente integrado hace que sea muy fácil comenzar sus llamadas de conferencia
- ¡Ve Ilimitado! Junto con Legamaster OPS PC y Flipbox Software Suite, las pantallas electrónicas de la serie XTX ofrecen posibilidades ilimitadas y es una verdadera solución de pantalla táctil todo en uno

Accesorios recomendados

- Sessions licencia de software lite (Art.No. 7-197061-1)
- e-Screen EHAXL soporte móvil para e-Screen 46-86inch (Art.No. 7-194252)
- e-Cleaner para e-Screen (Art.No. 7-121600)

Art.No. **7-890414-55CH**
GTIN **8713797094641**





1	Power
2	Touch USB 1
3	Service USB port
4	DisplayPort
5	HDMI 1
6	HDMI 2
7	HDMI out
8	VGA (PC)
9	PC audio in
10	IR extender
11	Audio out
12	SPDIF
13	Touch USB 2
14	HDMI 3
15	RS232
16	Ethernet

Especificaciones

Dimensiones del artículo	- x 753 x 103 (mm)
Tipo HD	4K Ultra HD
Ángulo de visualización	H: 178° / V: 178°
Diagonal de la pantalla	55"
Brillo de la pantalla	370 cd/m ²
Relación de contraste típica / dinámica	- / 5000 (:1 / :1)
Tiempo de respuesta	8 ms
Mostrar número de colores	1.073 billion colours
Resolución de pantalla / frecuencia de actualización	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
Ranura OPS	sí
Sin ventilador	sí
Control de la pantalla	Teclado numérico, RS-232C, Mando a distancia por IR
Ajuste de luminosidad automática	sí
Altavoz	2x20W front facing
Interfaz de montaje	600x400, M8
Accesorios de la interfaz de montaje	VESA 100x100
Power / Sleep / Standby	150 / - / 0.5 (W)
Durabilidad / vida útil	16/7 / - (Horas)
Conectores de entrada	HDMI 2.0 (3x), DisplayPort 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)
Conectores de salida	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out
Funcionamiento táctil	lápiz óptico pasivo de 2 mm, Dedo o lápiz óptico de 6 mm, Palma
Número de puntos táctiles	20
Contenidos del paquete	e-Screen, Unidad del mando a distancia, Guía rápida de instalación, Lápiz óptico ergonómico, Lápiz óptico de 2 mm, Memoria USB, Cable de alimentación
Sistema operativo admitido	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12
Garantía del producto	5 Años

Logística

Cantidad	1
Dimensiones de embalaje	225 x 1486 x 980 (mm)
Peso (bruto/neto)	51.74 kg / -