

- Ultra HD/ resolución 4K
- Sistema táctil InGlass™ de última generación
- Vidrio antirreflejo
- 2 cámaras Full HD incorporadas
- Matriz de micrófonos de 4 canales integrada
- Sistema de sonido de frente
- Ajuste automático de brillo
- Ranura OPS
- Soluciones de montaje EasyFix
- Diseño ultra delgado

## e-Screen XTX pantalla interactiva XTX-8600UHD negra EU Sessions lite

- La pantalla de Ultra Alta Definición ofrece la mejor calidad de imagen disponible
- e-Screen XTX-series ofrece una solución duradera que se adapta perfectamente a un entorno de colaboración y conferencia
- El sistema táctil InGlass™ no solo es extremadamente rápido y preciso, sino que le permite operar su software con las yemas de los dedos y anotar directamente con un stylus muy pequeño de 2 mm. Para limpiar tu pantalla rápidamente, simplemente limpia con la palma de tu mano
- Las pantallas de la serie XTX son perfectas para videoconferencias. Las dos cámaras integradas de gran angular Full HD están ubicadas para capturar a las personas que se encuentran cerca de la pantalla, así como a las personas que se sientan en la mesa de una sala de reuniones
- El sistema de sonido estéreo integrado está afinado para videoconferencia. El sistema frontal también funcionará muy bien en entornos de oficina abierta porque el sonido directo está dirigido a la audiencia
- Un sistema de micrófono de alto rendimiento totalmente integrado hace que sea muy fácil comenzar sus llamadas de conferencia
- ¡Ve Ilimitado! Junto con Legamaster OPS PC y Flipbox Software Suite, las pantallas electrónicas de la serie XTX ofrecen posibilidades ilimitadas y es una verdadera solución de pantalla táctil todo en uno


## Accesorios recomendados

- Sessions licencia de software lite (Art.No. 7-197061-1)
- e-Screen EHAXL soporte móvil para e-Screen 46-86inch (Art.No. 7-194252)
- e-Cleaner para e-Screen (Art.No. 7-121600)

Art.No. **7-890414-86EU**

GTIN **8713797094672**





|    |                  |
|----|------------------|
| 1  | Power            |
| 2  | Touch USB 1      |
| 3  | Service USB port |
| 4  | DisplayPort      |
| 5  | HDMI 1           |
| 6  | HDMI 2           |
| 7  | HDMI out         |
| 8  | VGA (PC)         |
| 9  | PC audio in      |
| 10 | IR extender      |
| 11 | Audio out        |
| 12 | SPDIF            |
| 13 | Touch USB 2      |
| 14 | HDMI 3           |
| 15 | RS232            |
| 16 | Ethernet         |

## Especificaciones

|  |  |
|--|--|
| Dimensiones del artículo                             | - x - x 115 (mm)   |
| Tipo HD  | 4K Ultra HD  |
| Ángulo de visualización                              | H: 178° / V: 178°  |
| Diagonal de la pantalla                              | 86 "   |
| Brillo de la pantalla                                | 370 cd/m <sup>2</sup>  |
| Relación de contraste típica / dinámica              | - / 5000 (:1 / :1)   |
| Tiempo de respuesta                                  | 8 ms   |
| Mostrar número de colores                            | 1.073 billion colours  |
| Resolución de pantalla / frecuencia de actualización | 3840 x 2160 / 60 (px / fps)  |
| Ranura OPS   | sí   |
| Sin ventilador                                       | sí   |
| Control de la pantalla                               | Teclado numérico, RS-232C, Mando a distancia por IR  |
| Ajuste de luminosidad automática                     | sí   |
| Altavoz  | 2x20W front facing   |
| Interfaz de montaje                                  | 600x400, M8  |
| Accesorios de la interfaz de montaje                 | VESA 100x100   |
| Power / Sleep / Standby                              | 380 / - / 0.5 (W)  |
| Durabilidad / vida útil                              | 16/7 / - (Horas)   |
| Conectores de entrada                                | HDMI 2.0 (3x), DisplayPort 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)   |
| Conectores de salida                                 | HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out   |
| Funcionamiento táctil                                | lápiz óptico pasivo de 2 mm, Dedo o lápiz óptico de 6 mm, Palma  |
| Número de puntos táctiles                            | 20   |
| Contenidos del paquete                               | e-Screen, Unidad del mando a distancia, Guía rápida de instalación, Lápiz óptico de 2 mm, Memoria USB, Cable de alimentación |
| Sistema operativo admitido                           | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12   |
| Garantía del producto                                | 5 Años   |

# FICHA DE DATOS

## Logística

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cantidad                | 1                      |
| Dimensiones de embalaje | 298 x 2295 x 1390 (mm) |
| Peso (bruto/neto)       | 121.06 kg / -          |