



## M2470SWD2

23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Imágenes llamativas y entretenimiento apasionante

5<sub>ms</sub> -



### MVA Panel

El panel MVA (alineación vertical multidominio) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.




### Resolución Full HD

¿Quiere ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con rico detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.



### Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



### Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

## General

Nombre del modelo	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Línea de productos	Essential-line
Serie	70 Series
Canal	B2C
Clasificación	Mainstream
Sección	Consumidor
Fecha de lanzamiento	30-12-2014
Estado del producto	Active

## Pantalla

Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	23.6 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	59.9 cm
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	MVA
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	521.28x293.32 mm
Separación de los píxeles	0.2715
Frecuencia de exploración	30-83khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	165 MHz
Tiempo de respuesta (GtG)	5 ms
Contraste (estático)	3000:1
Contraste (dinámico)	50 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Ángulo de visión (CR10)	178/178 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Normal

## Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/25 °

## Conectividad

Conexiones	VGA, DVI
------------	----------

## Accesorios

Cable VGA	1,2 m
Cable DVI	1,5 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

## Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	17.96 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.37 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.19 watt

## Approbations / Regulations

TCO	7
EPEAT	No
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Conforme con ROHS	✓

## Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

## Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	400.4
Product width (mm)	551.3
Product depth (mm)	221
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	620x435x127 mm
Dimensiones del producto (con base)	551.4x400.4x221 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	5.14 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	3.51 Kg

## Textos y USP

Marketing title	23.6 inch 1920x1080@60Hz 5 ms MVA VGA, DVI
-----------------	--