

- Contacto óptico
- Resolución 4K/Ultra HD
- Vidrio antirreflejo
- Tecnología táctil de infrarrojos de alta precisión
- Diseño sin ventilador
- Ranura OPS
- Soluciones de montaje EasyFix
- Ajuste automático de brillo
- Bajo consumo de energía

## e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra CH

- La gama STX ofrece imágenes de gran calidad y óptima nitidez en resolución Ultra-HD, que crea una imagen totalmente nítida y permite visualizar hasta un 400 % más de datos en pantalla en comparación con una imagen Full-HD
- Una calidad de imagen perfecta; nunca pierda de vista un botón o una barra de desplazamiento. El vidrio protector óptico elimina el espacio de aire de las pantallas táctiles convencionales y ofrece una imagen más iluminada y clara
- La tecnología multitáctil de la gama STX puede usarse con dispositivos pasivos como un dedo o un lápiz táctil fino y preciso. El controlador opcional permite el reconocimiento de objetos para ordenadores con Windows 10
- El diseño duradero y ultrafino de la gama STX tiene un aspecto no intrusivo, minimalista y profesional que encajará en cualquier entorno empresarial
- El sensor de brillo automático integrado garantiza imágenes óptimas y cómodas bajo cualquier calidad de luz a la par que reduce considerablemente el consumo energético
- Las técnicas avanzadas de fabricación, junto con el uso de una cubierta de vidrio de solo 2 mm, suponen una reducción del 30 % del peso respecto a las pantallas táctiles de gran formato


## Accesorios recomendados

- Flipbox software licencia licencia (Art.No. 7-197002)

Art.No. **7-801150-86CH**

GTIN **8713797089760**





|    |                  |
|----|------------------|
| 1  | Power            |
| 2  | SPDIF            |
| 3  | Audio out        |
| 4  | IR extender      |
| 5  | PC audio in      |
| 6  | VGA (PC)         |
| 7  | HDMI 2           |
| 8  | HDMI 1           |
| 9  | DisplayPort      |
| 10 | Service USB port |
| 11 | Touch USB 2      |
| 12 | Touch USB 1      |
| 13 | RS232            |
| 14 | Ethernet         |

## Especificaciones

|  |   |
|--|---|
| Dimensiones del artículo                             | - x - x 119 (mm)  |
| Ancho del bisel                                      | 27 mm   |
| Tipo HD  | 4K Ultra HD   |
| Ángulo de visualización                              | H: 178° / V: 178°   |
| Diagonal de la pantalla                              | 86 "  |
| Brillo de la pantalla                                | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Relación de contraste típica / dinámica              | - / 5000 (:1 / :1)  |
| Tiempo de respuesta                                  | 8 ms  |
| Mostrar número de colores                            | 1,073 billones de colores   |
| Resolución de pantalla / frecuencia de actualización | - / 60 (px / fps)   |
| Ranura OPS   | sí  |
| Sin ventilador                                       | sí  |
| Control de la pantalla                               | RS-232C, Teclado numérico, Mando a distancia por IR, Ethernet   |
| Ajuste de luminosidad automática                     | sí  |
| Altavoz  | 2x10W@4Ω  |
| Interfaz de montaje                                  | 600x400, M8   |
| Power / Sleep / Standby                              | 380 / - / 0.5 (W)   |
| Durabilidad / vida útil                              | 16/7 / - (Horas)  |
| Conectores de entrada                                | HDMI 2.0 (2x), DisplayPort 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender   |
| Conectores de salida                                 | Audio-out, SPDIF audio-out  |
| Funcionamiento táctil                                | Dedo, Guante, Lápiz óptico  |
| Número de puntos táctiles                            | 20  |
| Contenidos del paquete                               | e-Screen, Unidad del mando a distancia, Guía rápida de instalación, Extensor de IR, Memoria USB, Clips de cable EasyFix, Cable HDMI, Cable USB, Lápiz óptico de 2 mm, Lápiz óptico, Cable de alimentación |
| Sistema operativo admitido                           | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX  |
| Garantía del producto                                | 5 Años  |

# FICHA DE DATOS

## Logística

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cantidad                | 1                      |
| Dimensiones de embalaje | 275 x 2170 x 1295 (mm) |
| Peso (bruto/neto)       | 81.83 kg / -           |

## Descripción del producto

| Número de artículo | GTIN / EAN    | Nombre del artículo   | Cantidad mínima de pedido |
|--------------------|---------------|---|---------------------------|
| 7-801150-75        | 8713797087148 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-7550UHD negra    | 1                         |
| 7-801150-75CH      | 8713797089753 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-7550UHD negra CH | 1                         |
| 7-801150-75EU      | 8713797089371 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-7550UHD negra EU | 1                         |
| 7-801150-75UK      | 8713797089401 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-7550UHD negra UK | 1                         |
| 7-801150-75US      | 8713797089722 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-7550UHD negra US | 1                         |
| 7-801150-86        | 8713797087155 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra    | 1                         |
| 7-801150-86CH      | 8713797089760 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra CH | 1                         |
| 7-801150-86EU      | 8713797089388 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra EU | 1                         |
| 7-801150-86UK      | 8713797089708 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra UK | 1                         |
| 7-801150-86US      | 8713797089739 | Legamaster e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra US | 1                         |