

All About Gaming

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI Optix G series, MSI Optix G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, Optix G series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Selling Points

- IPS-Panel - Optimale Bildschirmfarben und Helligkeit.
- 165Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- NVIDIA G-SYNC Kompatibel - Verhindert Tearing oder ruckeln für ein extrem flüssiges, Gameplay.
- Night Vision - In der Dunkelheit kannst du jedes Detail klar erkennen und so deine Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Große Farbabweckung - Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- Anti-Flicker und Less Blue Light - spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- 178° weiter Blickwinkel - Dank des weiten Betrachtungswinkels bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf.



Picture and logos: Pictures Monitor



1. 5-way joystick navigator
2. 2x HDMI (1.4b)
3. 1x Display Port (1.2a)
4. Earphone out
5. DC jack
6. Kensington lock

Specification

Artikelnummer	9S6-3CA71A-048
Marketing Name	Optix G273DE
Farbe	ID1/Black-Black
Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.6 (H) x 336.15 (V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	1920x1080 (FHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-Sync/FreeSync	G-SYNC Compatible
HDR (High dynamic range)	N/A
Helligkeit (nits)	300
HDR Brightness (Peak nits)	NA
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	96.4~186.7 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
Bildwiederholrate	165HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/85%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	92%/81%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	131%/99%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	131%/99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114%/89%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/83%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	106%/94%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	96%/92%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	131%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	131%/99%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (bit)	8 bits
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	1.4b
HDMI HDCP version	1.4
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	1.3
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
USB 2.0 Typ-B	NA

USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	N/A
Power Typ	External Adapter 19V 2.1A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C5
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	NA
PD Output Power	NA
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	NA
Höhenverstellbar	NA
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	765 x 240 x 510
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	30.12 x 9.45 x 20.08
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 228.38 x 444.6
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 8.99 x 17.5
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 47.4 x 369.3
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 1.87 x 14.54
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	475.69 x 228.38 x 267.37
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.73 x 8.99 x 10.53
Webcam	N/A
Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	745 x 225 x 490
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	29.33 x 8.86 x 19.29
Nettogewicht (kg)	4.5
Bruttogewicht (kg)	7.1
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	0
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	N/A
VESA Schrauben	N/A
Garantie	36M
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072841089